



P-SCANRANGER

Scanner Fixo 1D / 2D

P-SCANRANGER é um leitor de código de barras omnidirecional para códigos 1D e 2D, mesmo em smartphones. É um aparelho extremamente versátil graças ao seu tamanho compacto que, no entanto, não limita em nada o seu desempenho de leitura. P-SCANRANGER tem uma faixa de leitura particularmente ampla, de até 46 ° horizontalmente e até 30 ° verticalmente. Seu design atraente torna a solução ideal para aplicações de varejo.



ACESSÓRIOS

Conteúdo da embalagem:

Dispositivo, cabo USB-RJ45, manual do usuário, cartão de garantia

FICHA TÉCNICA

Interface	HID USB / USB COM / RS232
Códigos de barras suportados (1D)	UPC / EAN / (UPCA / UPCE / UPCE 1 / EAN-8 / EAN-I 3 / JAN-8 / JAN- I 3 mais suplementar, ISBN, ISSN, código do cupom), Código 39, Código 39 ASCII completo, Trioptic, Código 32 (Farmacode Italiano), Código 128 (Padrão, ASCII Completo, UCC / EAN-128, ISBT-128 Concatenado), Código 93, Codebar / NW7, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, IATA, Chinês 2 de 5 , Matriz 2 de 5, Código 11), MSI Plessey, GSI DataBar, (Omnidirecional, Truncado, Empilhado, Empilhado Ominidirecional, Limitado, Expandido, Empilhado Expandido)
Códigos de barras suportados (2D)	PDF417 (Variante, Padrão, Macro), MicroPDF417 (Padrão, Macro), Códigos Compostos (CC-A, CC-B, CC-C), MaxiCode, Data Matrix, Data Matrix Inversa, Código QR , QR Inverso, Código Micro QR , Aztec Code, Aztec Inverse, US Posnet and Planet, UK Post, Japan Post, Australian Post, Netherlands KIX Code, Royal Mail 4 State Customer, UPU FICS 4 State Postal, USPS 4CB

ÓPTICO

Sistema óptico	752 (H) × 480 (V) pixels (Wide VGA)
Fonte de luz	Padrão de mira: ponto único, LED de 625 nm
Resolução	4 mil (CODE 39), 7,5 mil (Data Matrix), 5 mil (PDF417)
Campo de visão	Horizontal: 46,1 °, Vertical 30,4 °
Indicador	Aviso Sonoro e LED
Distância de leitura	Até 267 mm

ELÉTRICO

Voltagem	DC 5V
----------	-------

MEIO AMBIENTE

Temperatura de operação	0 ° C a 40 ° C
Resistência a quedas	Quedas de 1,5 m

FISICA

Peso	300 gw / cabo
Dimensões	73 mm (L) x 140 mm (A) x 70 mm (P)

MODELOS



995ED041500333

BARCODE SCANNER P-
SCANRANGER 2D FIXED SR500NM

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 20 maio 2024